

Горка морозильная Carboma FC20-07 VL 1,0-1 0300 (низкотемп. фронт)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: сма@nt-rt.ru || сайт: <https://carboma.nt-rt.ru>

Горка морозильная Carboma FC20-07 VL 1,0-1 0300 (низкотемп. фронт)



Характеристики

Артикул K009
Напряжение 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность 20,0 кВт/сутки
Температурный режим до -18 °С
Демонстрационная площадь 2,0 м²
Охлаждение динамическое
Хладагент R404a
Климатический класс 3
Длина, мм 1070
Ширина, мм 710
Высота, мм 1930(1980)
Вес, кг 225

Описание

Горка холодильная **Carboma FC20-07 VL 1,0-1 0300** (низкотемп. фронт) позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну. Ночная шторка фронтальной части (для моделей VM) и стеклопакеты с энергосберегающими стеклами в боковых панелях обеспечивают до 30% энергосбережения.

Витрина должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов. Запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей.

Просвет между задней стенкой витрины и стеной помещения должен быть не менее 0,25 м.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВЫВОД ПЕРЕЛИВА ВАННОЧКИ ВЫПАРИВАНИЯ В ОБЩУЮ ДРЕНАЖНУЮ СИСТЕМУ ПОМЕЩЕНИЯ!

Необходимо загружать витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами, равномерно располагая их на полках.

1. Для витрин VM нагрузка на полку не более: 10кг - для ВХСп-0,6; 13кг - для ВХСп-0,7; 19кг - для ВХСп-1,0; 25кг - для ВХСп-1,3; 18кг - для ВХСп-1,9; 25кг - для ВХСп-2,5.
2. Для витрин VV (со стеклянными фронтами) нагрузка на полку не более: 14кг - для VV 0,7; 22кг - для VV 1,0; 28кг - для VV 1,3; 21кг - для VV 1,9.
3. Для витрин VL (со стеклянными фронтами) нагрузка на полку не более: 19кг - для FC20-0,7 VL 1,0-1; 25кг - для FC20-0,7 VL 1,3-1.

Запрещается загораживать воздуховоды.

При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов.

При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат. Это не является неисправностью. В этом случае время от времени протирайте витрину мягкой тканью.

Стандартное исполнение:

- 9006-9005 (схема 1)
- INOX -СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ (схема 3)

Исполнение под заказ (принимается при заполненной и подписанной цветовой схеме, см вкладку ЗАГРУЗИТЬ ЦВЕТОВУЮ СХЕМУ):

1. цвет по схеме стандарт (схема 2, см вкладку ЦВЕТА)- ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
2. цвет по схеме нестандарт (по шкале RAL) - ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!

Для горок с фронтами (VV) длиной 0,6 и 0,7 возможно перенавешивание двери ТОЛЬКО В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ!

Стандартная комплектация:

- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Cagel
- Корпус из стали
- Термоизоляция корпуса- пенополиуретан
- Боковая LED подсветка (длина 0,6; 0,7; 1,0; 1,3; 1,9)
- Боковая и верхняя LED подсветка (длина 2,5)
- Выпариватель конденсата
- Пластиковый защитный бампер
- Бампер защитный (труба нерж) для модели INOX
- Боковые панели металлические с ППУ изоляцией со стеклопакетом (для модели VM, VV)
- Боковые панели металлические с ППУ изоляцией (для модели VL)
- 4 ряда полок (для модели VM, VV);
- 4 ряда сетчатых решеток (для модели VL);

- Способ оттаивания - естественными теплопритоками (для модели VM-полный ряд, VV 0,6, 0,7, 1,9, 2,5)
- ТЭН (для модели VL-полный ряд; VV 1,0, 1,3)
- Для витрин пристенных с фронтом типоразмер по длине 0.6; 0,7 оснащен одной распашной дверью(правое открывание) с возможностью перенавески в заводских условиях

Опции:

- Дополнительные полки с кронштейнами
- Бампер защитный (труба нерж.) для модели VM, VV, VL
- LED-подсветка каждой полки (для модели VM, VV)
- Боковая LED-подсветка (розовый мясной)
- Ограничители на полку (для модели VM, VV)
- Ценникодержатели h-39 мм
- Подвес для мяса (колбас) FC20-08
- Крюк для мяса
- Крюк для колбас
- Любое цветное решение отличное от стандартного (по RAL)
- Фруктовый комплект (зеркальная панель, ограничитель для двух рядов полок)
- Возможность брендирования
- Перегородка (делитель объема) для длины 1,9; 2,5
- Колесная опора h-150 мм (длина 0.6; 0,7; 1,0; 1,3)
- Ночная шторка (для модели VM)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: сма@nt-rt.ru || сайт: <https://carboma.nt-rt.ru>